

FDV For



Entre Miljø.

Levert av

Firma; Duri Fagprofil AS
Adresse. Brobekkvn. 80 bygg 8
Tlf. 91 68 46 14
24 13 13 67
Kont.p. Arne Bjørnstad
Mobiltof. 91 68 46 14
Emailadr. post@eamiljo.no arne@fagprofil.no
Web; www.eamiljo.no www.fagprofil.no

Innholdsfortegnelse

1. Orienterende beskrivelse
2. Lokalisering
3. Adresser
4. Teknisk beskrivelse, spesifikasjoner
5. Klargjøring
6. Driftsinstruks
7. Vedlikeholdsinstruks (renhold, ettersyn, kontroll, reparasjoner)
8. Garantier
9. Reservedeler

1. Entre Miljø - fukt absorberende tørkematte for gangtrafikk som også skraper finsmuss og sand. Tåler høy trafikk, traller/vogner etc. Entre Miljø kan legges løst oppå gulv, hel limes fast på gulv, evt. legges heldekkende på samme måte som vegg til vegg teppe.
- 2.
4. Tørkematte med tuftet skåret luv av polyamid. Bakside av vinyl. Tykkelse 9,4mm.
7. Matten støvsuges daglig med kraftig støvsuger og roterende børstehode. Periodisk rens minimum 2 ganger pr år evt. ved behov med tepperenser, eller tilsvarende.
Daglig renhold. Grundig støvsuging
8. Garantien er 5 på luv, ved normal bruk og riktig renhold / vedlikehold.
Se punkt 1 og 7.

Med vennlig hilsen

Arne Bjørnstad

Duri Fagprofil AS

Tlf. 91 68 46 14

24 13 13 64

Mail. arne@fagprofil.no post@eamiljo.no